

EVERUN ER416 PREMIUM

Specifikation

Utrustningspaket

paketerbjudanden

4400KG / 4X4 / LYFTER 1600KG / STEG5



Everun ER416 PREMIUM

ETT BRETT URVAL AV REDSKAP

Everun ER416 är utrustad med SMS/Trima-fäste och Nykyrka Maskiner tillhandhåller en stor variation av redskap att utrusta maskinen med.

SPECIFIKATION

Motor

Modell	Yunnei
Motortyp	4-cyl vattenkyld turbodiesel med intercooler
Miljöklass	Steg5
Motoreffekt	45kW - 61hk
Varvtal	2500rpm
Hastighet	25+ km/h
Oljeflöde	72 minutliter
Arbetsstryck	170 bar

Drivning

Styrssystem	Ledad midjestyning
Styrning	Hydraulisk servostyrning
Min. svängradie	5200 mm
Drivsystem	Power Converter
Bromsar	Skivbromsar
Parkeringsbroms	Manuell

Dimensioner

Total längd	~5095 mm
Total höjd	~2557 mm
Total bredd	~1850 mm
Tipphöjd	~2394 mm
Markfrigång	~400 mm
Vikt	~4400 kg
Lyfttid	~7 sek
Brytkraft	~28 kN
Lastkapacitet	~1600 kg+



Centralsmörjning som standard

Everun ER416 Premium är utrustad med automatisk centralsmörjning som standard. Systemet ser till att alla viktiga komponenter får optimal smörjning, vilket minskar slitaget, förlänger maskinens livslängd och minimerar underhållsbehovet. Med detta system kan du arbeta effektivt och bekymmersfritt utan att behöva tänka på manuell smörjning.



AC & Dieselvärmare för behaglig arbetstemperatur i alla väder

Everun ER416 Premium är utrustad med AC som ger svalka under varma dagar och en dieselvärmare som säkerställer snabb uppvärmning i kyliga förhållanden. Med dessa funktioner kan du alltid arbeta i en behaglig temperatur, oavsett väder.