

FORCEMASTER FM730

Specifikation

Utrustningspaket

Reservdelslager

6500KG / 3000KG LYFTKAPACITET/ 7+M LYFTHÖJD



Forcemaster FM730 Teleskoplastare

ETT BRETT URVAL AV REDSKAP

Forcemaster FM730 är utrustad med hydrauliskt snabbfäste och Nykyrka Maskiner tillhandhåller en variation av redskap att utrusta maskinen med.

SPECIFIKATION

Motor

Modell	Yunnei Steg5
Motortyp	4-cyl vattenkyld turbodiesel med intercooler
Miljöklass	Steg5
Motoreffekt	55kW - 75hk
Varvtal	
Hastighet	20+ km/h
Oljeflöde	96 minutliter
Arbetsstryck	20Mpa/200 bar

Växellåda

Växellåda	Power converter
Antal växlar fram/bak	4/4
Växelväljare	Elektrohydraulisk kontroll

Drivning

Styrsystem	2-hjulig, 4-hjulig, krabbstyrning
Min. svängradie 2-hjul	5500mm
Min. svängradie 4-hjul	3700mm
Bromsar	Skivbroms
Parkeringsbroms	Manuell

Dimensioner

Maskinvikt	~6500 kg
Total längd	~4250 mm
Total höjd	~2490 mm
Total bredd	~2200 mm
Hjulbas	~2500 mm
Däckdimension	405/70-24


Maskinegenskaper

Lastkapacitet	3000 kg
Lyfthöjd	7+ meter
Höjd till bomtapp	7250 mm
Bom lyfttid	9,5 s
Bom sänkning	7,0 s
Bom utskjut	7,5 s
Bom inskjut	6,2 s
Dump	2,5 s
Track	1785 mm



Lyfter tungt och högt

Forcemaster FM730 lyfter 3000kg och når en imponerande lyfthöjd på över 7 meter vilket gör den perfekt för arbete på byggarbetsplatser där höga last och tunga lyft är en del av vardagen. Oavsett om du behöver lasta högt eller flytta tungt material klarar Forcemaster FM730 uppgiften med lätthet.



Utrustad för komfort

Hytten är bland de största på marknaden i denna storleksklass och rymlig med välvd framtuta för bättre sikt vid höga lyft. Den är välutrustad som standard med justerbar rattkonsol med digital display, anpassningsbart komfortsäte, radio med USB, AC m.m. Den är dessutom ROPS & FOPS klassad.